

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB65.H02147/21

Срок действия с 22.07.2021 по 21.07.2024

№ 0058103

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.11HB65, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация и качество", 125080, РОССИЯ, город Москва, шоссе Волоколамское, дом 1, строение 1, этаж 5 помещение VI, комната 30А (PM5), Тел: +7 9956559588, E-mail: sert.quality@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Жидкость стеклоомывающая низкотемпературная "Coldston (-20)", "Coldston (-25)", "Coldston (-30)"
Серийный выпуск

КОД ОК
Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.41.32

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.41.32-001-46307608-2021

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТАНДАРТ".
Место нахождения: 109462, Россия, город Москва, улица Юных Ленинцев, дом 25, помещение IV, комната 25, ИНН 9723106686. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301651, Россия, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Связи, дом 9

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТАНДАРТ". Место нахождения: 109462, Россия, город Москва, улица Юных Ленинцев, дом 25, помещение IV, комната 25
Телефон: +79015599572 Адрес электронной почты: promstandart@yandex.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 04.0421.18348.41629.12 от 21.06.2021 года, выданного ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ НАУКИ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.511172)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись



О.В. Кривошеева

инициалы, фамилия

Д.В. Туркин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации